

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 г.
№ 625н

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при
сальмонеллезе тяжелой степени тяжести"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при сальмонеллезе тяжелой степени тяжести согласно приложению.

Министр

В. Скворцова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2013 г.
Регистрационный № 26800

**Стандарт
специализированной медицинской помощи при сальмонеллезе тяжелой
степени тяжести**

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: острая

Стадия: тяжелая степень тяжести

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: неотложная

Средние сроки лечения (количество дней): 21

Код по МКБ X*(1)

Нозологические единицы

A02.0 Сальмонеллезный
энтерит

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,2 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,4 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 1 |
| A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 0,1 | 1 |
| A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
| A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1 | 1 |
| A26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 1 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу | 0,1 | 1 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | | |
| A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (<i>Salmonella enterica</i>) в крови | 0,5 | 1 |
| A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (<i>Shigella spp.</i>) | 1 | 1 |
| A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (<i>Salmonella typhi</i>) | 1 | 1 |
| A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (<i>Salmonella spp.</i>) | 1 | 1 |
| A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (<i>Yersinia spp.</i>) | 0,5 | 1 |
| A26.19.005 | Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии (<i>Campylobacter spp.</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.19.006 | Бактериологическое исследование кала на холеру (<i>Vibrio spp.</i>) | 0,5 | 1 |
| A26.19.007 | Бактериологическое исследование кала на клостридии (<i>Clostridium spp.</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
| A26.19.009 | Микологическое исследование кала на грибы рода кандиды (<i>Candida spp.</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 0,1 | 1 |
| A26.19.012 | Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (<i>Cryptosporidium parvum</i>) | 0,1 | 1 |
| V03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| V03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |

| | | | |
|----------------|---|-----|---|
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
| A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,2 | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
|--|--|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| V01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1 | 1 |
| A26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 1 | 1 |
| A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 0,2 | 1 |
| A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (<i>Shigella</i> spp.) | 1 | 1 |
| A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (<i>Salmonella</i> spp.) | 1 | 1 |

| V03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
| V03.016.010 | Копрологическое исследование | 0,4 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
| A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,1 | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,5 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,4 | 1 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
|-------|---|---|---|-------------------|---------|---------|
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной | | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|-------|-------------------|--------------------|
| | аминогруппой | | | | | |
| | | Платифиллин | | мг | 4 | 20 |
| A03AD | Папаверин и его производные | | 1 | | | |
| | | Дротаверин | | мг | 80 | 300 |
| | | Дротаверин | | мг | 160 | 800 |
| A07BA | Препараты угля | | 1 | | | |
| | | Активированный уголь | | мг | 3000 | 45000 |
| A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | | 1 | | | |
| | | Бифидобактерии бифидум | | доз | 30 | 330 |
| | | Лактобактерии ацидофильные+Грибки кефирные | | капс. | 3 | 21 |
| A09AA | Ферментные препараты | | 1 | | | |
| | | Панкреатин | | ЕД | 30000 (по липазе) | 300000 (по липазе) |
| A12AA | Препараты кальция | | 1 | | | |
| | | Кальция глюконат | | мг | 2000 | 20000 |
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | 1 | | | |
| | | Калия хлорид+Натрия ацетат+ Натрия хлорид | | мл | 1200 | 6000 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----|----|------|-------|
| | | Декстроза+Калия хлорид+ Натрия хлорид+Натрия цитрат | | мл | 1000 | 10000 |
| J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | | 0,8 | | | |
| | | Цефтриаксон | | мг | 2000 | 14000 |
| J01MA | Фторхинолоны | | 1 | | | |
| | | Ципрофлоксацин | | мг | 800 | 5600 |
| | | Ципрофлоксацин | | мг | 1000 | 7000 |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | | 0,9 | | | |
| | | Диклофенак | | мг | 150 | 450 |

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | | Количество | |
|-------------------------------------|--|---|------------|----|
| | Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 1 | | 21 |

*(1) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра

*(2) - Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

*(3) - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата

*(4) - средняя суточная доза

*(5) - средняя курсовая доза

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446).